

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Ravello 595X595

Ravello est un appareil d'éclairage encastré, avec une structure modulaire de 600x600 mm. Il peut être installé au plafond, suspendu et clipsable, avec des accessoires spéciaux. Ravello est un panneau LED aux caractéristiques innovantes, caractérisé par une grande polyvalence d'utilisation, équipé d'un système optique de rétroéclairage qui élimine le jaunissement progressif de l'écran au fil du temps. L'écran microprismatique garantit un facteur UGR<19, équipé de LED 3000K ou 4000K 42W, CRI 90.

Code	6520-04-002	
Туре	Lampe encastrée	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Code Barres	8019282546887	
Tarif douanier	94054239	
Couleur	Blanc	
Matériel	Structure métallique / Diffuseur blanc prismatique	
IP	IP40	
IK	04	
Classe d'isolation	CL2	
Operating ambient temperature	-20°+50°C	
Ans de garantie	3	
Dimensions de la lampe	595x595x35mm - 1.7kg	
Dimensions de la boîte	635x700x40mm - 2.3kg	
	Source de lumière 1	8
Source	LED Intégré	
Caractéristiques des LEDs	SMD	
Nombre de LEDs	72	
Lumens de la source lumineuse	4814 lm	269
Lumen de l'article	3800 lm	
Température de couleur	Natural white 4000 K	
Optique	Prismatique	
CRI typique	90	595
CRI minimum	>90	
Maintien du flux lumineux	>54.000h L80 B50	130° Garona Angles 160° U
UGR	<19	10° Garnia Angus 10°
Classe énergétique	E	100
	Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Puissance totale absorbée	42W	607 300
Driver	Inclus	X X m
Facteur de puissance	>0,9	w / / /
Système de contrôle	DALI/Push	100 (cd Man)
		30" 15" 0" 15" 30"

 ϵ