Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Lille IP40

Profilé en aluminium extrudé anodisé, embouts et ressorts de fixation inclus. Produit personnalisé avec découpe personnalisée tous les 10 cm. Barre LED d'intérieur en aluminium.

Code	**6997-06-004**
Type	Profils de lignes lumineuses
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282534921
Tarif douanier	94054239
Couleur	aluminium anodisé brillant
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP40
IK	07
Classe d'isolation	III CL3
Operating ambient temperature	-20°C +50°C
Ans de garantie	3
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	16x18mm - 0,30/mkg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	60 LED RGB/mt
Lumens de la source lumineuse	530 lm/m
Lumen de l'article	320 lm/m
Température de couleur	RGB
Optique	120° / 120° opal / 60°
CRI minimum	>80
Classe énergétique	A↑G E
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	24V DC
Puissance totale absorbée	14,4W
Driver	Pas inclus







CE