


Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Leo

Sospensione circolare con doppio anello con diffusore opale. Grazie al doppio anello, uno da 800 mm a luce diretta e l'altro da 600 mm a luce indiretta, questa sospensione garantisce livelli elevati di illuminamento. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 7050 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per l'ambiente domestico.

Codice	6993-32-966
Tipologia	Sospensione
Codice a Barre	8019282553502
Tariffa doganale	94051190
Colore	Nero
Materiale	Struttura in alluminio / Diffusore bianco opale
IP	IP20
IK	07
Classe di Isolamento	© CL1
Temp. ambiente di funzionamento	0°C +35°C
Dimensioni della Lampada	MAX 2000mm Ø800mm - 2.9kg
Dimensioni della Scatola	80x830x830mm - 4.6kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	7050 lm
Flusso Apparecchio	4900 lm
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	Luce diffusa
CRI Tipico	>80
Classe Energetica	E
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	65W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	DALI







 ϵ